

| 部屋名称   |           | インキュベーションルーム                    |                       |
|--------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 貸室     | 部屋数       | 2                               |                       |
|        | 面積        | 47.6 (7.0 x 6.8)                |                       |
| 内装仕上   | 天井        | 天井高(mm)                         | 3,000                 |
|        |           | 仕上げ                             | メッシュ天井                |
|        |           | 下地                              | —                     |
|        | 壁         | 仕上げ                             | 合成樹脂塗装                |
|        |           | 下地                              | プラスターボード/<br>コンクリート素地 |
|        | 床         | 仕上げ                             | OA用ビニル床               |
| 下地     |           | OAフロア<br>(高さ100mm)              |                       |
| 窓      |           | ブラインドボックス付                      |                       |
| 耐床荷重   | 床荷重計算用    | 400kg/m <sup>2</sup>            |                       |
|        | 大梁・柱構造計算用 | 270kg/m <sup>2</sup>            |                       |
| 電気     | 給電方式      | 単相3線 10KVA<br>三相3線 8.2KW        |                       |
|        | 契約形態      | 個別契約                            |                       |
|        | コンセント数    | 6箇所                             |                       |
|        | 接地        | 第一種接地                           |                       |
|        | 照明        | 32W蛍光灯 × 2 × 8                  |                       |
|        | 計画照度      | 500ルクス                          |                       |
| 通信     | 外線電話      | 個別契約                            |                       |
|        | 内線電話      | 無                               |                       |
|        | LAN       | 1000/BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |                       |
|        | インターネット   | 個別契約                            |                       |
|        | TV        | アンテナ配線あり                        |                       |
| 空調     | 冷暖房       | 有                               |                       |
|        | 換気        | 第一種換気<br>(全熱交換器)                |                       |
|        | 特殊換気      | ダクト用開口あり                        |                       |
| 給排水    | 水道        | 25A配管壁止                         |                       |
|        | 排水        | 50Aバンネ×3                        |                       |
|        | 都市ガス      | 20A配管壁止                         |                       |
| 警備システム | 入館        | カードキー                           |                       |
|        | 入室        | カードキー                           |                       |

| 共用部分   |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 給湯室    | 各階に設置                            |
| トイレ    | 各階に男女別あり<br>(※障害者用のトイレは1階にあります。) |
| 休憩スペース | 4階共用部分の窓側にテーブル、椅子あり              |
| ベランダ   | 各階の両端に1箇所ずつあり                    |
| 会議室    | 予約制にて産学連携プラザ内会議室を利用可能            |